## Produktinformation

## Akku-Schlagschrauber 18V



EAN: 0088381803397

DTW1002Z	
Leerlaufdrehzahl Stufe 1/2	0-900/1.000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl Stufe 3	0-1.800 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl Stufe 1/2	0-1.800/2.000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl Stufe 3	0-2.200 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart	1.000 Nm
Standardschrauben	M12-M30
Hochfeste Schrauben	M10-M24
Werkzeugaufnahme	1/2"
Akkuspannung	18 V
Maße (LxBxH) mm	229x91x289
Gewicht	inkl. BL1860B: 3,3 kg





Best.-Nr.: 346949-3

- Dreh- und Schlagzahl in 3 Stufen regelbar
- Handlicher Akku-Schlagschrauber mit sehr kurzer Bauform
- Kraftvoller Akku-Schlagschrauber
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion
- Elektronische Motorbremse stoppt die Drehung sanft und schnell
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer

Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> ) 97 dB(A) Schallleistungspegel (L <sub>WA</sub> ) 108 dB(A) K-Wert Geräusch Vibration Schlagschrauben bei Volllast 18,0 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

3 dB(A)